



OBEC BÝŠŤ

IČO: 273431

533 22 Býšť 133

Obec Býšť vydává na základě usnesení zastupitelstva obce č. 15/02/2018 ze dne 26. února 2018 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2

Vymezení činností osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Býšť (dále jen obce) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obce podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JPO III pana Františka Mandyse a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce. Velitel zastupitelstvu obce překládá návrhy na potřebné materiální zabezpečení SDH a nejméně 1× ročně zprávu o akceschopnosti JSDH.

Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany v obci a projednávat stav požární ochrany v obci minimálně 1× za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje
 - a) konání veřejnosti přístupných kulturních akcí s výskytem většího počtu osob (kulturní dům) a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ či obce² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

Je-li pořadatelem akce právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit pro pořádání akce preventivní požární hlídku³.

- b) prostory s výskytem nahodilého požárního zatížení (knihovna).
- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje
- a) kulturní dům v Býšti
 - b) knihovna v objektu obecního úřadu v Býšti.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2. a 3.

(2) Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnici na adresu Býšť 133, 533 22 Býšť, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené

Býšť

1. Býšťský potok, konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku je mostek u č. p. 150, mostek u ZD, mostek u č.p. 108, využitelná kapacita zdroje činní 5m^3

2. Špačkův rybník, konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku je břehová hrana rybníka na vtoku od Brodeckého potoka, využitelná kapacita zdroje je neomezená.

³ § 13 zákona o požární ochraně

Bělečko

1. Bělečský potok, konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku je na silnici III/29826, využitelná kapacita zdroje činní 5m^3 .
2. Obecní rybník Bělečko, konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku je na MK podél rybníku, využitelná kapacita zdroje je neomezená.

Hrachoviště

1. Bohumilečský potok, konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku je silnice III/29823, využitelná kapacita zdroje činní 3m^3 .

b) umělé

1. požární hydrant – Býšť, Bělečko, Hoděšovice, Hrachoviště, viz příloha č. 4

c) víceúčelové

1. Nejsou

(2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požáru, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 a jednotce HZS Pardubického kraje územní odbor Pardubice.

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpaní vody pro hašení požáru, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(4) Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požáru a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřizuje následující ohlašovnu požáru, která je trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“.

OÚ Býšť
Býšť 133, 533 22 Býšť
tel: 466 989 234

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo voláním HOŘÍ!

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.



Roman Bezouška
místostarosta



Romana Petříková
starosta

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Příloha č. 2

Kategorie a početní stav jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Příloha č. 3

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Příloha č. 4

Situace s umístěním hydrantů – zdrojů požární vody.

Příloha č. 1

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotky požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

poplachový plán kraje BÝŠŤ – obec Býšť – okres Pardubice

STUPEŇ POPLACHU	PORÁDÍ	JPO	POZNÁMKA
I.	1	Stanice Holice	
I.	2	Býšť	
I.	3	Holice	
I.	4	Sezemice	
II.	1	Stanice Hradec Králové C2-B,F-O	
II.	2	Ostřetín	
II.	3	Třebechovice pod Orebem JPO II/1-C	
II.	4	Stanice Pardubice	
II.	5.	Dašice	
II.	6.	Týniště nad Orlicí JPO II/1-C	
III.	1.	Čeperka	
III.	2.	Opatovice nad Labem	
III.	3.	Malšova Lhota (Hradec Králové)	
III.	4.	Ráby	
III.	5.	Moravany	

poplachový plán kraje SVOBODA – obec Býšť – okres Pardubice

STUPEŇ POPLACHU	PORÁDÍ	JPO	POZNÁMKA
I.	1	Stanice Holice	
I.	2	Býšť	
I.	3	Holice	
I.	4	Sezemice	
II.	1	Stanice Pardubice	
II.	2	Ostřetín	
II.	3	Stanice Hradec Králové C2-B,F-O	
II.	4	Opatovice nad Labem	
II.	5.	Čeperka	
II.	6.	Srch	
III.	1.	Dašice	
III.	2.	Týniště nad Orlicí JPO II/1-C	
III.	3.	Malšova Lhota (Hradec Králové)	

III.	4.	Ráby	
III.	5.	Moravany	

poplachový plán kraje BĚLEČKO – obec Býšť – okres Pardubice

STUPEŇ POPLACHU	PORÁDÍ	JPO	POZNÁMKA
I.	1	Stanice Holice	
I.	2	Býšť	
I.	3	Třebechovice pod Orebem JPO II/1-C	
I.	4	Holice	
II.	1	Stanice Hradec Králové C2-B,F-O	
II.	2	Sezemice	
II.	3	Týniště nad Orlicí JPO II/1-C	
II.	4	Ostřetín	
II.	5.	Svinary (Hradec Králové)	
II.	6.	Stanice Pardubice	
III.	1.	Malšova Lhota (Hradec Králové)	
III.	2.	Borohrádek – JPO III/1-D	
III.	3.	Dašice	
III.	4.	Moravany	
III.	5.	Veliny	

poplachový plán kraje HODĚŠOVICE – okres Býšť – okres Pardubice

STUPEŇ POPLACHU	PORÁDÍ	JPO	POZNÁMKA
I.	1	Stanice Holice	
I.	2	Býšť	
I.	3	Třebechovice pod Orebem JPO II/1-C	
I.	4	Holice	
II.	1	Stanice Hradec Králové C2-B, F-O	
II.	2	Sezemice	
II.	3	Týniště nad Orlicí JPO II/1-C	
II.	4	Ostřetín	
II.	5.	Svinary (Hradec Králové)	
II.	6.	Stanice Pardubice	
III.	1.	Malšova Lhota (Hradec Králové)	
III.	2.	Borohrádek – JPO III/1-D	
III.	3.	Dašice	
III.	4.	Moravany	
III.	5.	Veliny	

poplachový plán kraje HRACHOVIŠTĚ – obec Býšť – okres Pardubice

STUPEŇ POPLACHU	POŘÁDÍ	JPO	POZNÁMKA
I.	1	Stanice Holice	
I.	2	Býšť	
I.	3	Sezemice	
I.	4	Holice	
II.	1	Třebechovice pod Orebem JPO II/1-C	
II.	2	Ostřetín	
II.	3	Stanice Hradec Králové C2-B, F-O	
II.	4	Dašice	
II.	5.	Čeperka	
II.	6.	Srch	
III.	1.	Dolní Roveň	Ohlašovna 466688182
III.	2.	Týniště nad Orlicí JPO II/1-C	
III.	3.	Malšova Lhota (Hradec Králové)	
III.	4.	Opatovice nad Labem	
III.	5.	Veliny	

Příloha č. 2**Kategorie a početní stav jednotky sboru dobrovolných hasičů obce**

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Býšť	III	19	4

Příloha č. 3

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
CAS 16/1700/0M1R – MB (cisternová automobilová stříkačka 16)	1
Plovoucí motorové čerpadlo 800	1
DA-L1Z-Opel Movano (dopravní automobil 8)	1
EC – elektrocentrála 8kVA	1
MPŘ – motorová pila řetězová	2

Příloha č. 4





LEGENDA:

- HYDRANT NADZEMNI
- HYDRANT PODZEMNI

HODĚŠOVICE



